



ФМБА РОССИИ

Межрегиональное управление №120
Федерального
медико биологического
агентства
(Межрегиональное управление № 120
ФМБА России)

Валентина Бирюкова ул., д.5/1, г. Снежногорск,
Мурманская область, 184682
Тел./факс: (815-30) 6-03-01
e-mail: fmbar-ru120@mail.ru
http://mru120.fmbaros.ru
ОКПО 76983956, ОГРН 1055100068210
ИНН/КПП 5105021014/511201001

Главе Администрации
ЗАТО Александровск
С.М. Каурову

e-mail: adm@zato-a.ru

№ 02-10/117
на № _____ от _____

О дополнительных мероприятиях по
профилактике кори

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по кори среди населения ЗАТО Александровск в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 06 марта 2019 года № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации», прошу представить сведения о трудовых мигрантах, находящихся на территории ЗАТО Александровск по форме указанной в приложении № 1.

Направляю в Ваш адрес памятки по профилактике кори для размещения в средствах массовой информации, в том числе в печатных изданиях, общем информационном пространстве с целью информирования населения.

Прошу довести памятки по профилактике кори до руководителей автотранспортных предприятий ЗАТО Александровск, руководителей коммунальной и социальной сферы, руководителей образовательных организаций всех типов и видов в целях размещения памяток по профилактике кори в транспортных средствах (автобусах маршрутных такси), жилых зданиях, и учреждениях.

Учитывая особенности населения и работников предприятий городов Снежногорск, Полярный, Гаджиево прикрепленных к ФМБА России – население и работники указанных городов и предприятий регулярно выезжают на сопредельную территорию в г. Мурманск и Мурманскую область, а также за пределы Мурманской области, в регионы, являющиеся неблагополучными по кори, в том числе г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Владимирскую область с целью обращения за медицинской помощью, проведения досуга и отдыха, возникает необходимость подчищающей иммунизации против кори с целью сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия по кори, предотвращения возникновения завозных случаев кори на территорию ЗАТО Александровск.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со статьей 5 Федерального Закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; разделом XVIII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и

22 03 1152-19А
19

паразитарных заболеваний»; приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических по эпидемическим показаниям» по приложению № 1 «Национальный календарь профилактических прививок» иммунизации против кори подлежат:

- взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

- взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

В рамках программы профилактики обязательных требований разъясняю, что руководителями организаций должны представляться ежегодно в сентябре-октябре месяце в лечебно-профилактическую организацию списки работающих с указанием года рождения, занимаемой должности с целью учёта взрослого работающего населения для планирования профилактических прививок против кори, краснухи, вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка подлежащим лицам в соответствии с требованием п. 5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

На основании вышеизложенного, а также в связи с необходимостью определения дополнительного объема вакцины против кори, прошу оказать содействие лечебно-профилактической организации в организации иммунопрофилактики против кори:

1. В срочном порядке рекомендовать руководителям организаций ЗАТО Александровск, представить списки работающих с указанием года рождения, занимаемой должности в лечебно-профилактическую организацию по территории прикрепления организации, в том числе относящимся к группам риска:

- руководителям образовательных организаций (общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования, спортивных школ, детских школ искусств);
- руководителям организаций, занятых в организации питания детей;
- руководителям организации торговли
- руководителям организации транспорта (автотранспортных организаций, маршрутных такси и др.);
- руководителям коммунальной сферы (управляющих компаний жилым фондом, коммунальных служб, водоснабжающих организаций и др.);
- руководителей социальной сферы (организаций социальной защиты населения);
- руководителям организаций сотрудники, которых работают вахтовым методом.

Приложение:

- приложение № 1 «Сведения о трудовых мигранта» на 1 л. в 1 экз.
- памятка «Корь и меры профилактики» на 2 л. в 1 экз.;
- памятка для населения по профилактике кори на 2 л. в 1 экз.

Руководитель:



И.А. Кемский

Исп. Н.В. Орловская
8-815-30-6-31-72

Корь и меры профилактики!

Корь – контагиозное (сильно заразное) инфекционное заболевание, возбудитель которого передается от больного человека к восприимчивому человеку (не болевшему корью ранее и не привитому против кори) через воздух (при разговоре, кашле, чихании и т.д.). Клинические проявления кори при типичном течении заболевания – кашель, насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура 38°C и выше, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4 - 5 дня болезни (1 день - лицо, шея; 2 день - туловище; 3 день - ноги, руки) и пигментация. Особенно тяжело это заболевание протекает у взрослых. Опасность представляют осложнения кори, как для детей, так и для взрослых - пневмония, менингоэнцефалит (поражение головного мозга), миокардит (поражение сердечной мышцы), а также поражения глаз, нарушения слуха.

Иммунитет к вирусу кори (невосприимчивость к заболеванию в случае встречи с возбудителем инфекции) вырабатывается либо после болезни, либо после законченного курса иммунизации противокоревой вакциной.

Основная мера профилактики кори на современном этапе – это вакцинопрофилактика!!!

Национальным календарем профилактических прививок предусмотрена вакцинация против кори детей в возрасте от 1 года до 18 лет (включительно), взрослых в возрасте до 35 лет (включительно), если они ранее не болели корью, не были привиты против этой инфекции, привиты 1-кратно, или у них нет сведений о ранее проведенных прививках против кори, взрослых от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори. Весь указанный контингент должен иметь 2 прививки против кори.

Межрегиональное управление № 120 ФМБА России напоминает, что прививки – это современная и безопасная мера защиты от заболевания. Коревая инфекция опасна осложнениями со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Корь может закончиться смертью или инвалидизацией, особенно у детей раннего возраста. Также достаточно тяжело протекает корь у не привитых взрослых.

В соответствии с Федеральным Законом РФ №157-ФЗ РФ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» государство гарантирует доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное их проведение в организациях системы здравоохранения, использование для иммунопрофилактики эффективных вакцин, государственный контроль качества, эффективности и безопасности вакцинных препаратов.

Сделать прививку против кори детям от 1 года до 18 лет (включительно), взрослым в возрасте до 35 лет (включительно), если они ранее не болели корью, не были привиты против этой инфекции, привиты 1-кратно, или у них нет сведений о ранее проведенных прививках против кори, взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска можно в лечебно-профилактической организации по месту жительства (бесплатно):

г. Снежногорск	
Взрослая поликлиника	Детская поликлиника
ул. Валентина Бирюкова, д. 10;	ул. Павла Стеблина, д. 12

г. Полярный	
ул. Лунина, д.1,	ул. Гагарина, д.3
г. Гаджиево	
ул. Душенова, д. 89А	